



Профилактическое мероприятие № 66250041000117036442 от 27.01.2025 г.

дата и время составления акта: 19.02.2025 г. 14 час. 00 мин. №66-10-12/11-2555 -2025

место составления акта: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении объекта контроля деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций
БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА"; 623700, Свердловская обл., М.О. БЕРЕЗОВСКИЙ г. Березовский, ВАРЛАКОВА УЛИЦА, СТР. 5; ОГРН 1026600668060 ИНН 6604009335, чрезвычайно высокой категории риска, осуществляемой на объектах:
Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 компенсирующего вида", 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5
Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 компенсирующего вида", 623704, Свердловская обл., г. Березовский, Академика Королёва, стр. 10
Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 компенсирующего вида", 623700, Свердловская обл., г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53 А
3. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 компенсирующего вида" 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5
Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 компенсирующего вида» 623704, Свердловская обл., г. Березовский, Академика Королёва, стр. 10
Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 623700, Свердловская обл., г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53 А

«Детский сад № 19 компенсирующего вида»

указывается адрес (местонахождение) места осуществления контроля (процедуры) и место происхождения или объект контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит.

4. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 06.02.2025 г. 09 час.00 мин. по 19.02.2025 г. 14 час.00 мин.

указывается дата и время фактического проведения профилактического визита

Проведение обязательного профилактического визита не продлевалось

указывается основание для приостановки проведения профилактического визита (дата, время, место, адрес) и время окончания срока приостановки проведения профилактического визита

5. Обязательный профилактический визит проведен:

Кунгурцева Анна Анатольевна ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

указывается фамилия, имя отчество (при наличии) должностного лица, проводящего профилактический визит

6. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены
специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС
RU.0001.510877, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016 г.)

Никитина Татьяна Валерьевна

заведующая лабораторией контроля химических
и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский и городе
Верхняя Пышма»

Корогод Елена Борисовна

и.о. заведующего лабораторией контроля
биологических факторов, врач бактериолог
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, городе
Березовский и городе Верхняя Пышма»

Видманкина Юлия Ивановна

эксперт-физик филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, городе
Березовский и городе Верхняя Пышма»

указывается фамилия, имя отчество (при наличии) должностного специалиста

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма»
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710346, дата
внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Корелин Константин Михайлович

И.о. заведующего ОЭЭ, врач-эпидемиолог ОЭЭ
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, городе
Березовский, городе Верхняя Пышма»

Масина Евгения Галимзяновна

врач-эпидемиолог ОЭЭ филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города

Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

указываемая фамилия, имя отчество (при наличии), должность, квалификация, опыт или наименование экспертной организации, с указанием результатов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданных в соответствии с аккредитацией

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий Грошева О.В., заместитель заведующего Савиных О.Н., заведующий хозяйством Курочкина Е.А.

8. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	

осуществлено консультирование контролируемого лица	<ul style="list-style-type: none"> - об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля, - о соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, - о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
--	---

9. При проведении обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Копия договора №0191/11-23 от 09.01.2024г. с ООО «Дезинфекционная служба» на проведение работ по дератизации и дезинсекции на объектах и обследование на заселенность грызунами и членистоногими, срок действия договора до 31.12.2024г., копия договора №0005/11-24-Б от 22.01.2025г. с ООО «Дезинфекционная служба» на проведение работ по дератизации и дезинсекции на объектах и обследование на заселенность грызунами и членистоногими, срок действия договора до 31.12.2025г. Копии актов обследования и оценок на заселенность грызунами, членистоногими за 2024г., истекший период 2025г.

2. Копия «заключительного акта» по результатам проведения периодического медицинского осмотра сотрудников БМАДОУ - детского сада №19 компенсирующего вида от 23.05.2024 г., выданный ООО «Березовской клиникой».

3. Выписка из штатного расписания (список сотрудников), содержащая информацию о возрасте, поле работающих, дате поступления на работу, должности.

4. Личные медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок сотрудников. Приказ «О назначении ответственных лиц за соблюдением санитарного законодательства» заведующего БМАДОУ- Детский сад №19 компенсирующего вида О.В. Грошевой №2-ОД от 09.01.2025г.

5. Списки работающих, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, занимаемой должности, сведений о ранее проведенных прививках, имеющихся медицинских отводах (противопоказаниях).

6. Копия 10-ти дневного меню для возрастной группы от 3 до 7 лет.

7. Накопительная ведомость по продуктам за последний истекший месяц 2024г. (копия).
8. Копия технического паспорта БТИ, перечень помещений и их площадей с указанием о закреплении групп в групповых помещениях с количеством детей в них по списочному составу.
9. Справка о проведении заключительной дезинфекции постельных принадлежностей ООО «Дезинфекционная служба».
10. Договор №9 об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении с ГАУЗ СО «Березовская Центральная городская больница» от 09.01.2025г., срок действия договора до 09.01.2026г.
11. Режим дня детей, режимы занятий в учреждении для детей всех возрастов.
12. Акт о замене песка на детских прогулочных площадках за 2024г., протоколы испытаний, подтверждающие безопасность песка, сертификат соответствия №РОСС.RU.НБ4.Н15019 «Сертификационно-Испытательного Центра «Рус-Тест», срок действия с 16.05.2023 до 15.05.2026.
13. Программа производственного контроля и протоколы испытаний за 2024г.

Указываются расхождений при проведении профилактических и плановых мероприятий и системных, в том числе: 1) находящихся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа; 2) при осуществлении контрольных визитов; 3) по результатам проверки документов и фотографий; 4) иные (указать источник)

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по)	адрес	документ
1) осмотр	06.02.2025 г. с 09ч55мин по 12ч00мин	623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5	протокол осмотра от 06.02.2025 г.
2) отбор образцов	06.02.2025 г. с 11ч35мин по 11ч40мин 06.02.2025 г. с 12ч00мин по 12ч10мин	623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5	акты отбора проб пищевой продукции от 06.02.2025 г.
3) инструментальное исследование	06.02.2025 г. с 09ч00мин по 09ч30мин	623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5	акт измерений физических факторов от 06.02.2025 г., протокол испытаний №П-10/00496-25 от 07.02.2025 г.
4) отбор образцов	06.02.2025 г. с 12ч00мин по 12ч30мин	623704, Свердловская обл., г. Березовский, Академика Королёва, стр. 10	акты отбора проб пищевой продукции от 06.02.2025 г., акт отбора проб воды от 06.02.2025 г.
5) экспертиза	06.02.2025г. с 09ч40мин по 11ч40мин	623704, Свердловская обл., г. Березовский, Академика Королёва, стр. 10	экспертное заключение №66-20-010-17/25-684-2025 от 17.12.2025 г.
6) отбор образцов	06.02.2025 г. с 11ч35мин по 11ч45мин	623700, Свердловская обл., г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53 А	акты отбора проб пищевой продукции от 06.02.2025 г.
7) инструментальное исследование	06.02.2025 г. с 09ч50мин по 10ч30мин	623700, Свердловская обл., г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53 А	акт измерений физических факторов от 06.02.2025 г. протокол испытаний №П-10/00497-25 от 07.02.2025 г.
8) экспертиза	06.02.2025г. с 09ч00мин до 12ч00мин	623700, Свердловская обл., г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53 А	экспертное заключение №66-20-010-17/25-684-2025 от 17.12.2025 г.
9) истребование документов	06.02.2025 г. с 09ч00мин по 19.02.2025 г. 14ч00мин	623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5	требование о предоставлении документов от 06.02.2025 г.
10) испытание	06.02.2025 г. по 13.02.2025 г.	620012, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Авангардная, 5 А 624090 Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.18А	протоколы испытаний №10/01677 от 12.02.2025, №10/01682-25 от 13.02.2025, №10/01675-25 от 13.02.2025, №10/01671-25 от 13.02.2025, №10/01674-25 от 11.02.2025, №10/01673-25 от 12.02.2025
11) экспертиза	06.02.2025 г. по 17.02.2025 г.	620012, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Авангардная, 5 А	экспертное заключение №66-20-010-17/25-684-2025 от 17.12.2025 г.

Указываются факторы системных нарушений: 1) отсутствие; 2) наличие; 3) отсутствие; 4) наличие; 5) экспертиза; 6) истребование документов

11. По проведении обязательного профилактического визита установлено:

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 компенсирующего вида" (623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 17 п. 7 устранено		В ходе проведения осмотра 06.02.2025 г. с09ч55мин по 12ч00мин установлено, что не соблюдаются условия хранения, установленные предприятием-изготовителем, а именно: на пищеблоке в низкотемпературной камере при температуре -18 град. Цельсия допускалось хранение 2-х тушек цыплят-бройлеров охлажденных, дата изготовления 03.02.2025г., изг. ООО "Курагье", г. Екатеринбург, ул. Техническая, 32 офис 54, условия хранения, установленные изготовителем: -2 до +2 град. Цельсия. Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, сырье снято с реализации согласно акту утилизации №1 от 06.02.2025 г.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.7.	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.02.2025 г. с09ч55мин по 12ч00мин установлено, что в раздевалках групп в вывешиваемом меню для родителей, для детей с непереносимостью глютена отсутствует информация о калорийности блюд.
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.02.2025 г. с09ч55мин по 12ч00мин установлено, что в суточных пробах полдника от 04.02.2025 г. пирожок отобран в целлофановый пакет. Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается фотоматериалами.
4.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.02.2025 г. с09ч55мин по 12ч00мин установлено, что при отсутствии в наборе помещений пищеблока холодного цеха и наличии в горячем цехе участка для приготовления холодных закусок не оборудован прибор для обеззараживания в овощном цехе. В горячем цехе для работы с тестом отсутствует столешница из дерева твердых лиственных пород, имеется накладка из фанеры.
5.	СП 2.4.3648-20	2.4.13. 2.8.4.	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.02.2025 г. с09ч55мин по 12ч00мин установлено, что в спальнях групп №1, 4 отсутствуют солнцезащитные устройства (тканевые шторы, подъемно-поворотные жалюзи). Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается фотоматериалами.
6.	СП 2.4.3648-20	2.11.1. устранено	ст.28 п.1	В ходе проведения осмотра 06.02.2025 г. с09ч55мин по 12ч00мин установлено, что на контейнерной площадке рядом с мусорным баком допускается складирование мусора в виде картонных коробок. Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается фотоматериалами.
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2 (приложение 10, табл.1)	ст.28 п.1	При экспертизе представленного 10-ти дневного меню установлено, что руководство дошкольного образовательного учреждения не учитывает потребность употребления в рационе витаминов и минеральных веществ, а также отсутствуют данные о пищевых веществах (белки, жиры, углеводы), калорийности блюд для детей, имеющих лактозную недостаточность и непереносимость глютена. Копия 10-ти дневного меню прилагается.
8.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.6.	ст.28 п.1	При экспертизе представленного режима дня, утвержденного заведующим Грошевой О.В. установлено, что продолжительность занятий для детей в возрасте от 3 до 4 лет (группа №3) более 15 минут, а именно: длительность занятия «Физическая культура» в подгруппе №2 в пятницу составляет 30 минут. Копия расписания занятий на 2024-2025г. прилагается.

				Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается откорректированным режимом дня.
9.	СанПиН 3.3686-21 ФЗ № 29 от 02.01.2000 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приказ 29н	58., 62 ст. 23 п.1 2.21 Приложение №1 п.18 (приложение п.23)	ст.28 п.1	В БМАДОУ «Детский сад №19 компенсирующего вида» предварительные медицинские осмотры сотрудников проводятся не в полном объеме, а именно: - в личной медицинской книжке К.Г.А. (младший воспитатель, дата рождения 17.05.1957, дата приема на работу 04.04.2023г.) отсутствуют данные о прохождении обследования на брюшной тиф при поступлении на работу; - в личной медицинской книжке К.Г.А. (младший воспитатель, дата рождения 17.05.1957, дата приема на работу 04.04.2023г.) отсутствуют данные о прохождении обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу; - в личной медицинской книжке К.Г.А. (младший воспитатель, дата рождения 17.05.1957, дата приема на работу 04.04.2023г.) отсутствуют сведения о прохождении обследования на стафилококк при поступлении. Копии личных медицинских книжек прилагаются.
10.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3		При осуществлении процессов производства пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности продукции на пищеблоке не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points) изложенных: - в пп.1п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" "выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции". - в пп.2.п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции; - в пп.3 п.3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" - "определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля", - в пп.4 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"-«проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля»; - в пп.5 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- «проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;» - в пп.6 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции; - в пп.7п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции; - в пп.8 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - «содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции»;

					<p>- в пп.9 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- «выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции!»</p> <p>- в пп.10 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;</p> <p>- в пп.11 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;</p> <p>- в пп.12 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- «прослеживаемость пищевой продукции».</p>
--	--	--	--	--	---

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 компенсирующего вида» (623704, г. Березовский, Академика Королёва, стр. 10)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3		<p>При осуществлении процессов производства пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности продукции на пищеблоке не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points) изложенных:</p> <p>- в пп.1п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" "выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции".</p> <p>- в пп.2.п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции;</p> <p>- в пп.3 п.3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" - "определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля",</p> <p>- в пп.4 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"-«проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля»;</p> <p>- в пп.5 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- «проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;»</p> <p>- в пп.6 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;</p>

				<p>- в пп.7п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;</p> <p>- в пп.8 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - «содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции»;</p> <p>- в пп.9 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- «выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции!»</p> <p>- в пп.10 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;</p> <p>- в пп.11 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;</p> <p>- в пп.12 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- «прослеживаемость пищевой продукции».</p>
2.	<p>ТР ТС 021/2011</p> <p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> <p>СП 2.4.3648-20</p> <p>Федеральный Закон 29-ФЗ</p> <p>СанПиН 3.3686-61.21</p> <p>Приказ МЗ РФ от п.4, 28.01.2021 № 29н18</p>	<p>ст. 11 п. 6</p> <p>2.21.</p> <p>1.5.</p> <p>ст. 23 п. 1</p> <p>61.62.</p> <p>приложение №1</p>	<p>ст.28 п.1</p>	<p>Руководителем БМАДОУ "Детский сад № 19 компенсирующего вида" допущены к исполнению трудовых обязанностей работники занятые на работах, которые связаны с производством (изготовлением) пищевой продукции и при выполнении которых осуществляются непосредственные контакты работников с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой продукцией, не соответствующие требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (перед поступлением на работу) медицинских осмотров, а именно: при санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек установлено, что отсутствуют сведения о прохождении обследования на брюшной тиф, обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, при поступлении на работу у помощника воспитателя С.О.А.. (дата устройства на работу 09.01.2024г.), копия личной медицинской книжки прилагается.</p> <p>Руководителем учреждения БМАДОУ "Детский сад № 19 компенсирующего вида" допущен к работе сотрудник, не прошедший обязательный медицинский осмотр, частота которых определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ, а именно: у воспитателя Ш.Е.Р. (15.04.2023г.) дата последнего осмотра отсутствует отметка в личной медицинской книжке о прохождении ежегодного осмотра врачом стоматологом, копия личной медицинской книжки прилагается.</p>
3.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 1	ст.28 п.1	<p>На момент выхода на объект 06.02.2025г. с 09.40 по 11.40 часов установлено, что на пищеблоке БМАДОУ "Детский сад №19 компенсирующего вида" не обеспечивается последовательность и поточность технологических процессов, операций, исключающих встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря; а именно: цех сырой продукции с участком для обработки мяса, рыбы и курицы находится в одном помещении (напротив) моечной кухонной посуды, (фотоматериал № 7-8 прилагается).</p>

4.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 4	ст.28 п.1	<p>На момент выхода на объект 06.02.2025г. с 09.40 по 11.40 часов установлено, что в производственных помещениях пищеблока допускается хранение личных вещей, а именно: в цехе готовой продукции на стене висят часы, на подоконнике имеются журналы, папки и калькулятор, магнитофон (фотоматериал № 14,15 прилагается).</p> <p>Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается фотоматериалами.</p>
5.	ТР ТС 021/2011	ст. 17 п. 7	ст.28 п.1	<p>На момент выхода на объект 06.02.2025г. с 09.40 по 11.40 часов установлено, что при хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, а именно: в складе для хранения сухих и сыпучих продуктов хранился рис круглозерный шлифованный ИП Закиров при влажности 83% (согласно гигрометру), согласно условиям хранения, установленным производителем влажность воздуха не должна превышать 75%, фотоматериал № 16,17 прилагается.</p>
6.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.6.	ст.28 п.1	<p>При экспертизе представленного расписания занятий, утвержденного заведующим Грошевой О.В, установлено, что продолжительность перерывов между занятиями менее 10 минут, а именно: согласно представленному расписанию занятий в группе №6 (4-5 лет) продолжительность перерыва между занятиями в понедельник и пятницу для первой подгруппы составляет 0 мин., копия расписания занятий прилагается утвержденная заведующим Грошевой О.В.</p> <p>Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается откорректированным режимом дня.</p>
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.13.	ст.28 п.1	<p>На момент выхода на объект 06.02.2025г. с 09.40 по 11.40 часов установлено, что на пищеблоке размещено оборудование, являющееся источником выделения влаги, тепла, не оборудованное локальными вытяжными системами, а именно: в горячем цехе установлен пароконвектомат над которым отсутствует локальная вытяжная система, фотоматериал № 3, №4 прилагается.</p>
8.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.18.	ст.28 п.1	<p>На момент выхода на объект 06.02.2025г. с 09.40 по 11.40 часов установлено, что помещения, предназначенные для организации общественного питания, не подвергаются уборке, а именно: в складе для хранения сухих и сыпучих продуктов, с холодильным оборудованием, в морозильной камере среднетемпературного холодильника дверцы имеют следы загрязнений, в холодильнике для хранения овощей решетка вентилятора внутри холодильной камеры имеет загрязнения, фотоматериал № 18,19 прилагается.</p> <p>Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается фотоматериалами.</p>
9.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	4.4.	ст.28 п.1	<p>На момент выхода на объект 06.02.2025г. с 09.40 по 11.40 часов установлено, что допускается хранение и изготовление продукции во время проведения мероприятий по дератизации и дезинсекции в производственных помещениях предприятия общественного питания, а именно: в овощном цехе на полу находился мешок с отравой для грызунов, представлена объяснительная от заместителя заведующего Савиных О.Н.(вх.№ 66-20-010/1206-2025 от 06.02.2024г.), фотоматериал № 16-17, объяснительная Савиных О.Н.(вх.№ 66-20-010/1206-2025 от 06.02.2024г.) прилагается.</p> <p>Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается фотоматериалами.</p>
10.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	ст.28 п.1	<p>При экспертизе примерного десятидневного меню для детей от 3 до 7 лет имеющих лактозную недостаточность, непереносимость глутена, утвержденного заведующим БМАДОУ "Детский сад №19 компенсирующего вида", установлено, что в примерном десятидневном меню не учитывается потребность употребления в рационе витаминов и минеральных веществ, отсутствуют</p>

				сведения о пищевых веществах (белки, жиры, углеводы), калорийности блюд, а именно: в представленном 10-ти дневном меню информация отсутствует, копия десятидневного меню для детей от 3 до 7 лет имеющих лактозную недостаточность, непереносимость глютена, утвержденного заведующим учреждения прилагается.
11.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.7.	ст.28 п.1	На момент выхода на объект 06.02.2025г. с 09.40 по 11.40 часов установлено, что в БМАДОУ "Детский сад № 19 компенсирующего вида" установлено, что в раздевалках групп, для родителей и детей местах вывешено ежедневное меню не содержащее информации о массе порции, калорийности порции, а именно: в ежедневном меню для детей с лактозой недостаточностью, непереносимостью глютена не указаны сведения о массе блюда и калорийности, фотоматериал № 20,21 прилагается.
12.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	ст.28 п.1	На момент выхода на объект 06.02.2025г. с 09.40 по 11.40 часов установлено, что на пищеблоке БМАДОУ «Детский сад №19 компенсирующего вида» отбор суточной пробы осуществляется назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные не промаркированные емкости, (фотоматериал № 11,12,13 прилагается). Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается фотоматериалами.
13.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.4.5.	ст.28 п.1	На момент выхода 06.02.2025г. с 09.40 по 11.40 часов установлено: согласно представленному графику, смена кипяченой воды не осуществляется, отметка о смене воды отсутствует, (фотоматериал №1, №2 прилагается). Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается фотоматериалами.
14.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.28 п.1	На момент выхода на объект 06.02.2025г. с 09.40 по 11.40 часов установлено, что на пищеблоке БМАДОУ «Детский сад №19 компенсирующего вида» в зоне участка мучного цеха, расположенного в горячем цехе, установлен стол для работы с тестом с цельнометаллической столешницей, имеется съемная доска для работы с тестом выполненная из ДСП, при требовании: покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород, (фотоматериал №9-10 прилагается).
15.	СП 2.4.3648-20	3.1.8.	ст.28 п.1	На момент выхода на объект 06.02.2025г. с 09.40 по 11.40 часов установлено, что не осуществляется ежедневный утренний прием детей воспитателем и (или) медицинским работником, с опросом родителей о состоянии здоровья детей, а также не проводится бесконтактная термометрия, а именно: в группе №6 в журнале приема детей отсутствуют сведения о состоянии здоровья детей и термометрии за 06.02.2025г., (фотоматериалы №5-6 прилагается) Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается фотоматериалами.

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 компенсирующего вида" (623700, Свердловская обл., г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53 А)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	СП 2.4.3648-20	2.4.12.	ст.28 п.1	При выходе на объект 06.02.2025г. с 9.00ч. до 12.00ч. установлено, что в группе №12,13 не предусмотрено помещение для хранения уборочного инвентаря, а именно: инвентарь для уборки туалетов хранится в свободном доступе в туалетном помещении. Фотоматериалы №4,5 прилагаются.
2.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	При выходе на объект 06.02.2025г. с 9.00ч. до 12.00ч. установлено, что стена в коридоре около запасного выхода имеет дефекты (трещина), что не допускает проведение влажной обработки с

				применением моющих и дезинфицирующих средств. Фотоматериал №8,9 прилагается.
3.	СП 2.4.3648-20	2.11.5.	ст.28 п.1	При выходе на объект 06.02.2025г. с 9.00ч. до 12.00ч. установлено, что чистое белье хранится в гладильной на открытых стеллажах. Фотоматериал №6,7 прилагается.
4.	СП 2.4.3648-20	3.1.7.	ст.28 п.1	При выходе на объект 06.02.2025г. с 9.00ч. до 12.00ч. установлено, что в группе №10 (6-7 лет) 2 детских унитаза не оборудованы отдельными кабинками с дверями. Фотоматериал №2,3 прилагается.
5.	СанПиН 1.2.3685-21	табл.5.54.	ст.28 п.1	При выходе на объект 06.02.2025г. с 9.00ч. до 12.00ч. установлено, что в группе №13 в зоне для занятий с логопедом отсутствует естественное освещение. Фотоматериал №1,10 прилагается.
6.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	2.7.1. табл.5.34.	ст.28 п.1	В результате проведенных измерений 06.02.2025г. с 9.50 до 10.10ч. в БМАДОУ «Детский сад №19 компенсирующего вида» (623700, Свердловская область, м.о. Березовский, г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53А) установлено: в игровой, спальне и приемной группы №10 не обеспечены параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, а именно: в точках №№497/1 – 497/6 относительная влажность воздуха не соответствует требованиям температурного режима в образовательных организациях (при допустимой 40-60%). - в игровой группы №10: в точке №497/1 относительная влажность воздуха на высоте 0,1м. составила - 36,0±1,2%, на высоте 0,4м. составила - 36,0±1,2%, на высоте 1,7м. составила - 36,0±1,2%; в точке №497/2 относительная влажность воздуха на высоте 0,1м. составила - 36,0±1,2%, на высоте 0,4м. составила - 36,0±1,2%, на высоте 1,7м. составила - 36,0±1,2%; - в спальне группы №10 в точке №497/3 относительная влажность воздуха на высоте 0,1м. составила - 35,0±1,2%, на высоте 0,4м. составила - 35,0±1,2%, на высоте 1,7м. составила - 35,0±1,2%; в точке №497/4 относительная влажность воздуха на высоте 0,1м. составила - 35,0±1,2%, на высоте 0,4м. составила - 35,0±1,2%, на высоте 1,7м. составила - 35,0±1,2%; - в приемной группы №10 в точке №497/5 относительная влажность воздуха на высоте 0,1м. составила - 35,0±1,2%, на высоте 0,4м. составила - 35,0±1,2%, на высоте 1,7м. составила - 35,0±1,2%; в точке №497/6 относительная влажность воздуха на высоте 0,1м. составила - 35,0±1,2%, на высоте 0,4м. составила - 35,0±1,2%, на высоте 1,7м. составила - 35,0±1,2%, при величине допустимого уровня 40-60%, что подтверждается протоколом испытаний № П-10/00497-25 от 07.02.2025г., выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05. 2016г. В спальне группы №10 в точках №497/3 – 497/4 температура воздуха не соответствует требованиям температурного режима в образовательных организациях (19-21С): в точке №497/3 температура воздуха на высоте 0,1м. составила - 21,60±0,23С, на высоте 0,4м. составила - 21,70±0,23С, на высоте 1,7м. составила - 21,80±0,23С; в точке №497/4 температура воздуха на высоте 0,1м. составила - 21,60±0,23С, на высоте 0,4м. составила - 21,60±0,23С, на высоте 1,7м. составила - 21,70±0,23С, что подтверждается протоколом испытаний №10/479-25 от 07.02.2025г., выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05. 2016г.
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2 (приложение 10, табл.1)	ст.28 п.1	Руководство дошкольного образовательного учреждения не учитывает потребность употребления в рационе витаминов и минеральных веществ, в представленном 10-ти дневном меню

				информация отсутствует. Отсутствуют данные о пищевых веществах (белки, жиры, углеводы), калорийности блюд для детей, имеющих лактозную недостаточность и непереносимость глютена. Копия 10-ти дневного меню прилагается.
8.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.6.	ст.28 п.1	<p>При экспертизе представленного режима дня, утвержденного заведующим Грошевой О.В. установлено, что продолжительность занятий для детей в возрасте от 6 до 7 лет (группа №13) более 30 минут, а именно: длительность занятия «Физическая культура» в подгруппе №2 в среду составляет 35 минут. Копия расписания занятий на 2024-2025г. прилагается.</p> <p>Нарушение устранено к моменту окончания профилактического визита, что подтверждается откорректированным режимом дня.</p>
9.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21 ФЗ № 29 от 02.01.2000 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приказ 29н	1.5 58., 62 ст. 23 п.1 2.21 Приложение №1 п.18 (приложение п.23)	ст.28 п.1	<p>В БМАДОУ «Детский сад №19 компенсирующего вида» предварительные медицинские осмотры сотрудников проводятся не в полном объеме, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в личной медицинской книжке К.Н.В. отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников (младший воспитатель, дата приема на работу 02.12.2024г., дата последнего прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 24.03.2020г.); - в личной медицинской книжке Р.П.А. (воспитатель, дата приема на работу 01.02.2023г.) отсутствуют данные о прохождении обследования на брюшной тиф при поступлении на работу; - в личной медицинской книжке Р.П.А. (воспитатель, дата приема на работу 01.02.2023г.) отсутствуют данные о прохождении обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу; - в личной медицинской книжке К.Н.В. (младший воспитатель, дата приема на работу 02.12.2024г.) отсутствуют сведения о прохождении обследования на стафилококк при поступлении. <p>Копии личных медицинских книжек прилагаются.</p>
10.	ТР ТС 02 1/2011	ст.10 п.3		<p>При осуществлении процессов производства пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности продукции на пищеблоке не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) изложенных:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в пп.1п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" "выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции". - в пп.2.п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции; - в пп.3 п.3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" - "определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля", - в пп.4 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"-«проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля»; - в пп.5 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- «проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического

				<p>регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;»</p> <p>- в пп.6 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;</p> <p>- в пп.7п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;</p> <p>- в пп.8 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - «содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции;»</p> <p>- в пп.9 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- «выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции!»</p> <p>- в пп.10 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;</p> <p>- в пп.11 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;</p> <p>- в пп.12 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- «прослеживаемость пищевой продукции».</p>
--	--	--	--	---

1. К настоящему акту прилагаются:
 - 1) протокол осмотра от 06.02.2025 г. по адресу: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5
 - 2) акты отбора проб пищевой продукции от 06.02.2025 г. по адресу: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5
 - 3) акт измерений физических факторов от 05.02.2025 г., протокол испытаний №П-10/00496-25 от 07.02.2025 г. по адресу: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5
 - 4) акты отбора проб пищевой продукции от 06.02.2025 г., акты отбора проб воды от 06.02.2025 г. по адресу: 623704, Свердловская обл., г. Березовский, Академика Королёва, стр. 10
 - 5) акты отбора проб пищевой продукции от 06.02.2025 г. по адресу: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53 А
 - 6) акт измерений физических факторов от 05.02.2025 г., протокол испытаний №П-10/00497-25 от 07.02.2025 г. по адресу: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53 А
 - 7) требование о предоставлении документов от 06.02.2025 г.
 - 8) протоколы испытаний №10/01677 от 12.02.2025 г., №10/01682-25 от 13.02.2025 г. по адресу: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5
 - 9) протоколы испытаний №10/01671-25 от 13.02.2025, №10/01674-25 от 11.02.2025, №10/01673-25 от 12.02.2025 по адресу: 623704, Свердловская обл., г. Березовский, Академика Королёва, стр. 10
 - 10) протоколы испытаний №10/01675-25 от 13.02.2025 по адресу: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53 А
 - 11) экспертное заключение №66-20-010-17/25-684-2025 от 17.12.2025 г.
 - 12) требование о предоставлении документов от 05.02.2025 г.
 - 13) фотоматериалы

14) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от
19.02.2025 г. № 66-10-12/11-2556-2025

Исполнитель: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах
города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма Кунгурцева Анна
Анатольевна 307-44-66 (внутр. 4027) Kungurtseva_AA@66.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)
19.02.2025 г. 14 час. 00 мин. заведующий Грошева О.В.

Отметка о направлении акта обязательного профилактического визита в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном
портале

В случае несогласия с принятым решением контролируемое лицо вправе обжаловать в порядке
предусмотренном ст. 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>
или с помощью QR-кода:

