

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе
Березовский, городе Верхняя Пышма
(Северный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)
Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,
Тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
e-mail: mail_10@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,
ИНН 6670083677 КПП 667001001

БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА"
623700, Свердловская область, м.о. Березовский,
г. Березовский, ул. Варлакова, стр. 5,
ИНН 6604009335, ОГРН 1026600668060



Профилактическое мероприятие 66260041000120817948 от 17.02.2026г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 12.03.2026

№ 66-10-17/24- 4274 -2026

При проведении обязательного профилактического визита в период с 26.02.2026 по 12.03.2026 г. в отношении
БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623700, Свердловская область, м.о. Березовский, г. Березовский, ул. Варлакова, стр. 5

дата регистрации 31.10.2002

ИНН/ОГРН ИНН 6604009335, ОГРН 1026600668060

На объекте:

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19
компенсирующего вида" по адресу: 623700, Свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19
компенсирующего вида" по адресу: 623700, Свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53 А

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19
компенсирующего вида" по адресу: 623704, Свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, Академика Королёва,
стр. 10

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 10.03.2026г.
выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ норма- тивного документа	пункт НД	содержание рекоменду- емых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 компенсирующего вида" 623700, свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5					
1.	В объеме проведённых испытаний параметры микроклимата в игровой группы	СанПиН 1.2.3685-21	табл.5.34	Обеспечить параметры	12.05.2026г.

<p>№4, по показателю относительная влажность воздуха в точке в 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора; в точке в центре помещения (результат испытаний 32,0±1,1, величина допустимо уровня – 40-60) не соответствует требованиям п. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом испытаний П-10/00464-26 от 27.02.2026 г.</p> <p>В объеме проведенных испытаний параметры микроклимата в игровой группы № 1 по показателю относительная влажность воздуха в точке в 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора; в точке в центре помещения (результат испытаний 33,00±1,1, величина допустимо уровня – 40-60) не соответствует требованиям п. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом испытаний П-10/00464-26 от 27.02.2026 г.</p> <p>Протоколы испытаний выданы ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877.</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>1.12 2.7.1</p>	<p>микроклимата соответствии с НД</p>	<p>В</p>
<p>Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 компенсирующего вида" 623704, Свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, Академика Королёва, стр. 10</p>				
<p>2. В объеме проведенных испытаний параметры микроклимата в игровой группы №5, по показателю относительная влажность воздуха в точке в 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора; в точке в центре помещения (результат испытаний 33,0±1,1, величина допустимо уровня – 40-60) не соответствует требованиям п. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом испытаний П-10/00468-26 от 27.02.2026 г.</p> <p>В объеме проведенных испытаний параметры микроклимата в игровой группы № 6 по показателю относительная влажность воздуха в точке в 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора; в точке в центре помещения (результат испытаний 34,0±1,2, величина допустимо уровня – 40-60) не соответствует требованиям п. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды</p>	<p>СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>табл.5.34 1.12</p> <p>2.7.1</p>	<p>Обеспечить параметры микроклимата соответствии с НД</p>	<p>12.05.2026г.</p> <p>В</p>

	обитания», что подтверждается протоколом испытаний П-10/00468-26 от 27.02.2026 г. Протоколы испытаний выданы ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877.				
3.	При экспертизе представленной документации установлено: нарушаются требования к вакцинации сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок, а именно: - в личных медицинских книжках и сертификатах профилактических прививок 3-х сотрудников отсутствуют данные о ревакцинации против дифтерии (1 раз в 10 лет) у М.Е.В., 06.07.2001 г.р., воспитатель, дата последней ревакцинации 22.07.2015 г.; К.М.В., 08.09.1967 г.р., учитель-дефектолог, дата последней ревакцинации 27.04.2015 г.; С.Е.Е., 07.02.1985 г.р., воспитатель, дата последней ревакцинации 13.01.2015 г.; (копии прилагаются).	Приказ МЗ РФ 1122н Федеральный Закон 157-ФЗ СанПиН 3.3686-21	п.1 абз. 1 гл.4 ст.11.4 гл.4 ст.17.2 62 2965	Организовать прохождение вакцинации сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок	12.05.2026г.
4.	При выходе на объект 26.02.2026 г. с 09ч. 15 мин. до 10ч. 40 мин. установлено, что покрытие пола на пищеблоке имеет дефекты и повреждение, а именно: плитка в коридоре пищеблока имеет сколы (Подтверждается фотоматериалами.).	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.16 п.2.5. пп. 2.5.3	Устранить дефекты отделки пищеблока	12.05.2026г.
Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 компенсирующего вида" 623700, м.о. Березовский, г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53 А					
5.	При выходе на объект 26.02.2026г. с 9.00-11.00 часов установлено, что в раздевальной комнате группы №12 БМАДОУ детский сад компенсирующего вида №19 не созданы условия для сушки верхней одежды детей. Подтверждается фотоматериалами.	СП 2.4.3648-20	3.1.3.	Создать условия для сушки верхней одежды детей группы №12	12.05.2026г.
6.	В результате проведенных измерений 26.02.2025г. с 9.40 до 10.05 ч. в БМАДОУ «Детский сад №19 компенсирующего вида» (623700, Свердловская область, м.о. Березовский, г. Березовский, п. БЗСК, стр. 53А) установлено: в игровых помещениях группы №12 и №11 не обеспечены параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, а именно: в точках №№466/1-466/4 относительная влажность воздуха не соответствует требованиям температурного режима в образовательных организациях (при допустимой 40-60%). - в игровой группы №12 в точке №466/1 относительная влажность воздуха на высоте 0,1м составила 28,0±1,0%, на высоте 0,4м составила 28,0±1,0%, на высоте 1,7м составила	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	1.12 2.7.1. табл.5.3.4	Обеспечить параметры микроклимата в соответствии с НД	12.05.2026г.

<p>28,0±1,0%; в точке №466/2 относительная влажность воздуха на высоте 0,1м составила 28,0±1,0%, на высоте 0,4м. составила 28,0±1,0%, на высоте 1,7м. составила 28,0±1,0%; в игровой группы №11 в точке №466/3 относительная влажность воздуха на высоте 0,1м составила 29,0±1,0%, на высоте 0,4м составила 29,0±1,0%, на высоте 1,7м составила 29,0±1,0%; в точке №466/4 относительная влажность воздуха на высоте 0,1м составила 29,0±1,0%, на высоте 0,4м. составила 29,0±1,0%, на высоте 1,7м. составила 29,0±1,0% при величине допустимого уровня 40-60%, что подтверждается протоколом испытаний №П-10/00466-25 от 27.02.2026г., выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510877.</p>				
---	--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма, 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А либо на электронную почту mail_10@66.rosпотребнадзор.ru

в срок до 12.05.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Отчет о выполнении предписания с приложением фотоматериалов (должны быть подписаны (содержать дату и место, ссылку на пункт предписания);

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 компенсирующего вида" по адресу: 623700, Свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, ул. Варлакова, СТР. 5

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма



Пичугина Дарья Дмитриевна

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор


подпись

ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО



подпись

дата

12.03.2026г.

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания